

2020

婴幼儿防敏观


收集有效样本数据：5900份




崔玉涛育学园 & 能恩全护 联合发布




参与调研的用户年龄




用户学历



宝宝年龄分布




家庭月收入 (夫妻月收入总和)





参与本次调研的用户中，90后用户超过41%，宝宝月龄分布主要集中在1-3岁，占比超过42%；超过65%的用户学历在本科以上；近60%的用户家庭月收入超过1万元。

哪些症状提示宝宝可能存在过敏情况




在过敏引起的常见症状中, 家长对皮疹的认知度最高, 相比之下, 家长对消化道的过敏症状认知还不足, “腹泻、便秘或排气多”、“频繁吐奶”、“大便有血丝”等症, 都有可能提示宝宝存在过敏情况。

宝宝是否发生过过敏？





在参与本次调研的用户中，有近49%的宝宝发生过过敏问题。随着月龄增长，出现过敏问题的占比也有所增加。

在您生活居住的区域内，引发宝宝过敏最常见的原因




- 过敏与饮食习惯、居住环境有密切的关系，通过对比发现，不同居住地区，引发宝宝过敏的常见原因也有所不同。
- 北方地区，“花粉柳絮过敏”、“冷热空气紫外线过敏”的占比高于南方地区；而“鱼虾海鲜类食物”、“牛奶及奶制品”、“粉尘螨虫”等过敏的占比高于北方地区。

是否认同“过敏可以预防的”？




只有近70%的家长认同“过敏是可预防的”，相比孕期/备孕期用户，育儿期用户对过敏可预防的认知程度更高。相比之下，北方地区用户，对过敏可预防的认知程度更高。

您认为以下哪些做法，可以预防宝宝过敏？




- 在防敏观念上，家长对“减少空气中过敏原”的认知程度较高，但在其他防敏认知方面还存在不足。
- 宝宝出生后坚持母乳喂养，选择低敏配方奶粉，合理使用益生菌、不滥用抗生素，良好的肠道菌群环境，日常生活中尽量不用含有杀菌剂成分的用品（如消毒剂、湿纸巾等等），都能够起到预防过敏的作用，降低宝宝过敏的风险。

目前的喂养方式




是否用过低敏配方粉？




- 在配方粉喂养及混合喂养的用户中，低敏配方粉的占比远低于一般配方粉。
- 除了纯母乳喂养的家庭之外，用过低敏配方粉的整体占比不足17%。

选用低敏配方粉时的顾虑



- 从营养角度来说，低敏配方粉与普通配方粉的营养价值相同。但是在选用过低敏配方粉的用户中，仍然有平均超过50%的用户担心“长期喝低敏配方粉，会营养不够，影响宝宝生长发育”。
- 对比不同月龄阶段发现，小月龄宝宝的家长，相比更担心低敏配方的“营养不够”“口感不好”等问题。

不选择低敏配方粉的原因



- 无论用户对“不能进行母乳喂养时，选择低敏配方奶粉”的认知是否有所了解，超过38%的用户都认为，低敏配方粉是给过敏宝宝喝的，宝宝没出现过敏症状时，不需要喝低敏配方粉。
- 在母乳不足或不能母乳喂养时，“适度水解配方粉”“深度水解配方粉”“氨基酸配方粉”等低敏配方粉都可以降低宝宝过敏的风险，并且在营养方面与普通配方粉相同。



崔玉涛育学园 & 能恩全护 联合发布